

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HD.9020.1.3.2026

Białogard, dnia 29 stycznia 2026 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Annę Słoninę – Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, Starszy Asystent,
Nr Upoważnienia 4/26

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Białogardzie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 pkt 4, art. 4 ust. 1 pkt 6 i pkt 7, art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku
z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie

ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard

tel. 94 312 23 31, e-mail: sekretariat@lobialogard.pl, ePUAP: /LO_Bialogard/SkrytkaESP

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie

ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard

tel. 94 312 23 31, e-mail: sekretariat@lobialogard.pl, ePUAP: /LO_Bialogard/SkrytkaESP

Placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie reprezentowane przez Dyrektora/
Powiat Białogardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Białogardzkiego

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46,
78-200 Białogard/ Zarząd Powiatu Białogardzkiego, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 672-111-69-19 /331359006 / PKD 8531 B

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Daniel Glinka – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
nie dotyczy

.....
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 29.01.2026 r. godz. 10:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Placówka publiczna podlegająca Powiatowi Białogardzkiemu
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 29.01.2026 r. godz. 13:10
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole, higieny procesu nauczania.
Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1162).
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Termometr – M/W/S/HDiM/4,
Przymiar wstępowy – M/W/S/HDiM/1
.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, ~~badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~
~~— nr i nazwa protokołu/ów *~~
- Wykonano pomiary temperatury w szkole (w sali lekcyjnej nr 203, nr 212);
- Dokonano oceny dostosowania mebli do zasad ergonomii. Wyniki pomiarów zawarto w formularzu F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli do zasad ergonomii w klasie IVa.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: *nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
- dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- Protokół nr 3165130/2025 z dnia 27.11.2025 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) – budynek szkoły;
- „Protokół nr 3/2025 z badań okresowych” – Protokół sprawdzania oświetlenia z dnia 02.10.2025 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
- Plan lekcji obowiązujący od 29.09.2025 r.;
- stopień aktualizacji dokumentacji pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- „Protokół nr 3/2025 z badań okresowych” – Protokół sprawdzania oświetlenia z dnia 02.10.2025 r.;
- Zestawienie odczynników chemicznych w gabinecie chemii Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie oraz karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin;
- Protokół z przeprowadzonego przeglądu budynków i pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie z dn. 02.09.2025 r., dokonanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
- Oświadczenie Pana Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie z dnia 29.01.2026 r.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły, F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie IVa, F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach, w wersji elektronicznej, które są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego, w siedzibie PSSE w Białogardzie, ul. Przechodnia 2, 78-200 Białogard, pokój nr 7B.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Stan formalno-prawny: Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie jest jednostką samorządu terytorialnego podległą Powiatowi Białogardzkiemu, nie posiada osobowości prawnej. Organem nadzoru pedagogicznego jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Nr wpisu do KRS: KRS – nie dotyczy. PKD 8531 B.

Informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym:

Aktualnie w stosunku do kontrolowanego podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

Ustalenia pokontrolne innych kontroli:

Zgodnie z informacją uzyskaną od Pana Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie brak ustaleń pokontrolnych innych kontroli.

Legalność działania:

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie działa na mocy:

- Decyzji Nr 63/98 Kuratora Oświaty w Koszalinie z dnia 20.04.1998 r.;
- Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie obowiązujący od 11.09.2025 r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

- 1/ Przeprowadzono ocenę stanu sanitarnego szkoły oraz przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne związane z zapewnieniem właściwego oświetlenia i wentylacji w placówce, szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów oraz dotyczące właściwej eksploatacji wewnętrznej sieci wodociągowej mającej na celu zmniejszenie ryzyka występowania bakterii z rodzaju Legionella.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych przedłożono do wglądu Protokół z przeprowadzonego przeglądu budynków i pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie z dn. 02.09.2025 r., dokonanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Komisja stwierdziła, że w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu młodzieży, nauczycieli i pracowników obsługi, a także warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę.

Do Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie uczęszcza 382 uczniów (16 oddziałów), w tym dziewcząt – 253, chłopców - 129. Zajęcia prowadzone są w systemie jednozmianowym.

Przerwy lekcyjne: 1 przerwa 20 min., pozostałe 10 min.

Budynek jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów. Stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Dojazd do placówki utwardzony. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone. Wydzielono stanowisko gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery), za wywóz których odpowiedzialna jest firma „PGK” Sp. z o.o. w Koszalinie. Odpady odbierane zgodnie z harmonogramem.

W obiekcie zapewniona jest bieżąca zimna woda pochodząca z miejskiego wodociągu oraz bieżąca ciepła woda pochodząca z pieca gazowego lub elektrycznych podgrzewaczy. Nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. We wszystkich pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna i/lub mechaniczna. W trakcie kontroli przedstawiono Protokół nr 3165130/2025 z dnia 27.11.2025 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) – budynek szkoły. Przypominano, aby wietrzyć sale lekcyjne w czasie każdej przerwy lub w razie potrzeby. Zgodnie z uzyskaną informacją sale zajęć są wietrzone podczas przerw oraz w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Omówiono skutki niewłaściwej jakości powietrza w pomieszczeniach. Ogrzewanie pomieszczeń z pieca gazowego.

W obiekcie zapewnione oświetlenie naturalne oraz sztuczne - led. Przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego. Przedstawiono do wglądu „Protokół nr 3/2025 z badań okresowych” – Protokół sprawdzania oświetlenia z dnia 02.10.2025 r. Pomiarów dokonał Andrzej Kuczak Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Szczecińska 32, 78-320 Połczyn Zdrój. Zgodnie z orzeczeniem osoby z kwalifikacjami wykonującej pomiary – wynik oględzin urządzeń i instalacji jest pozytywny. Data następnego badania: nie później niż wrzesień 2028 r. Oświetlenie spełnia wymagania PN. Jednocześnie poinformowano Pana Dyrektora, iż aktualnie obowiązuje norma PN-EN 12464-1:2022-01 - wersja polska. Omówiono wpływ nieprawidłowego oświetlenia na zdrowie i samopoczucie uczniów i pracowników.

Skontrolowano losowo sale lekcyjne nr 203 (geografia), nr 212 (biologia), pracownię komputerową (nr 204), pracownię chemiczną (nr 115) oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, pomieszczenie do odpoczynku dla uczniów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy sali gimnastycznej, szatnię, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i boisko wielofunkcyjne.

Sale lekcyjne: Meble edukacyjne zakupione po 1997 roku posiadają certyfikaty w 100% (stanowi to 95% w stosunku do całości sprzętu i mebli znajdujących się na terenie Szkoły). Sprzęt, urządzenia czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa. Sprzęt i wyposażenie sal zajęć w dobrym stanie technicznym. Dokonano oceny dostosowania mebli do zasad ergonomii w klasie IVa. Wyniki pomiarów zawarto w formularzu F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli do zasad ergonomii w klasie IVa.

W placówce znajduje się jedna pracownia komputerowa. Łączna liczba stanowisk: 27. Z jednego stanowiska korzysta 1 uczeń. Stoły i krzesła dostosowane do zasad ergonomii. Nie ma konieczności stosowania ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – pracownia usytuowana od strony północnej. W widocznym miejscu umieszczono regulamin pracowni komputerowej.

W bieżącym roku szkolnym 2025/2026 w szkole - w pracowni chemicznej stosuje się niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny. Niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny są przechowywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki. Do ich przechowywania służy zamykana szafa. Szkoła posiada aktualny spis znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny posiadają aktualne karty charakterystyki. Niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny są oznakowane w sposób widoczny umożliwiający ich identyfikację oraz informujący o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia. Uczniowie i osoba pracująca z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami zapoznali się z kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin – fakt ten został udokumentowany. Uczniowie na pierwszych zajęciach z chemii, w nowym roku szkolnym odnotowują w zaszycie fakt zapoznania z Regulaminem pracowni chemicznej oraz kartami charakterystyk. W widocznym miejscu wywieszony Regulamin pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie oraz Instrukcja udzielania I pomocy. W szkole znajduje się również dygestorium. Na zapleczu pracowni chemicznej zapewniony dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody.

Uczniom zapewnia się możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów w pracowniach przedmiotowych – w szafkach, regałach, na półkach w salach lekcyjnych.

W oparciu o Plan lekcji obowiązujący od 29.09.2025 r. dokonano oceny we wszystkich oddziałach funkcjonujących w szkole, tj. w 16 oddziałach szkoły. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów

podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, plan zajęć nie uwzględnia w 3 oddziałach równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Pan Dyrektor wyjaśnił, że różnica wynika m.in. z ograniczonej liczby sal lekcyjnych, ograniczonej dyspozycyjności nauczycieli oraz konieczności łączenia zajęć z religii w grupy międzyoddziałowe i planowaniu religii na początku/końcu dnia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: wydzielono pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dziewcząt i chłopców są zlokalizowane na parterze i I piętrze budynku oraz przy sali gimnastycznej. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych w dniu kontroli zachowane. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnione środki higieny osobistej (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku). Ściany oraz posadzki zmywalne i odporne na działanie wilgoci, zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i ich wyposażenie utrzymane w czystości. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: zajęcia sportowe prowadzone są w sali gimnastycznej o pow. 968m² - aktualnie sala wyłączona z użytkowania z uwagi na trwający remont. Planowany termin zakończenia prac – maj 2026 r. Aktualnie zajęcia WF odbywają się na korytarzach, na siłowni, na sali konferencyjnej, w auli szkolnej oraz w nieczynnym bufecie, którym udostępniony został stół do ping-ponga. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia będą odbywały się na boisku wielofunkcyjnym przeznaczonym do gry w piłkę koszykową i siatkową należącym do szkoły. Boisko jest ogrodzone, zabezpieczone metalową siatką, dostępne wyłącznie dla uczniów szkoły. W widocznym miejscu znajduje się regulamin, określający zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Wyposażenie boiska posiada atesty lub certyfikaty - w 100%. Boisko i jego wyposażenie utrzymane w dobrym stanie technicznym oraz czystości.

Uczniowie mają możliwość korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych przy sali gimnastycznej. We wszystkich tych pomieszczeniach zapewniono warunki do utrzymania higieny osobistej, tj.: mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użycia, papier toaletowy oraz suszarki do rąk.

Boisko jest ogrodzone, zabezpieczone metalową siatką, dostępne wyłącznie dla uczniów szkoły.

W widocznym miejscu znajduje się regulamin, określający zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Wyposażenie boiska posiada atesty lub certyfikaty - w 100%. Boisko i jego wyposażenie utrzymane w dobrym stanie technicznym oraz czystości.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami: profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka - pracownik RAD-MED WITAMINKA Radosław Rudziński w Białogardzie, 2 dni w tygodniu (wtorek w godz. 12:00-15:00 i czwartek w godz. 8:00-12:00). Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej tylko do swojej dyspozycji. Gabinet wyposażony jest w punkt poboru ciepłej i zimnej wody. Podłogi wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Zapewniono dostęp do środków myjąco-dezynfekujących. Apteczki I-ej pomocy wyposażone w niezbędne środki opatrunkowe oraz instrukcje udzielania I pomocy, które znajdują się w sekretariacie, w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, pracowni chemicznej.

Aktualnie w Szkole nie zapewniono opieki stomatologicznej.

Szkoła nie posiada świetlicy. W szkole wyodrębniono pomieszczenie do odpoczynku dla uczniów.

Dożywianie: szkoła nie prowadzi dożywiania. Na terenie szkoły funkcjonują 2 automaty vendingowe: 1 z przekąskami, 1 z gorącymi napojami (umowa zawarta między szkołą a „Kapela Cafe”), brak sklepików szkolnych.

Zapewniono środki do dezynfekcji powierzchni oraz rąk. Daty ważności środków do dezynfekcji w dniu kontroli zachowane. Środki myjąco - dezynfekujące przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem uczniów.

Wykonano pomiary temperatury w sali zajęć nr 203 i nr 212. Otrzymano temperatury zgodne z § 9 ust. 1 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604, z późn. zm.), uzyskano temp.:

- sala nr 203: 23,0; 23,0; 23,0; 23,0; 23,0;
- sala nr 212: 22,8; 22,6; 22,5; 22,5; 26,6.

2/ Podczas kontroli sanitarnej przypomniano zagadnienia dotyczące właściwej eksploatacji wewnętrznej sieci wodociągowej mającej na celu zmniejszenie ryzyka występowania bakterii z rodzaju Legionella polegającej m.in. na regularnych przeglądach, czyszczeniu i dezynfekcji, unikaniu stagnacji wody, okresowym przegrzewaniu, utrzymaniu właściwej temperatury, posiadaniu instrukcji/procedury mającej na celu zapobieganie rozwojowi bakterii Legionella w instalacjach wodnych.

3/ Na terenie placówki przestrzegane są zapisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1162, z późn. zm.), tj. przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, w widocznym miejscu umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na terenie placówki. Przeprowadzono instruktaż szkoleniowy z Panem Dyrektorem nt. szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Poinformowano o możliwych skutkach palenia a także wpływie dymu papierosowego na biernego palacza. Omówiono zagrożenia związane z nałogiem jakim są papierosy.

4/ W trakcie kontroli zobowiązano Pana Dyrektora do przekazania organowi prowadzącemu protokołu z kontroli, jak również poinformowania organu prowadzącego o wynikach kontroli.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* *nie dotyczy*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - *nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....nie dot.....słownie.....nie dot.....

(nr mandatu karnego).....nie dot.....

(podstawa prawna)nie dot.....

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr.....nie dot..... z dnia ...nie dot.... wydane przeznie dot.....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - *nie dotyczy*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu – *nie dotyczy*

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu- nie odmówiono podpisania protokołu

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X
w Białogardzie

mgr inż. Daniel Glinka

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bogusława X w Białogardzie
ul. Grunwaldzka 46, tel. 94 312 23 31
78-200 BIAŁOGARD
NIP 672-111-69-19 REGON 331359006

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**STARSZY ASYSTENT
PSSE w BIAŁOGARDZIE**

mgr inż. Anna Stonina
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 29 stycznia 2026 r.

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X
w Białogardzie

mgr inż. Daniel Glinka

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bogusława X w Białogardzie
ul. Grunwaldzka 46, tel. 94 312 23 31
78-200 BIAŁOGARD
NIP 672-111-69-19 REGON 331359006

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**: F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły, F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie IVa, F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach, w wersji elektronicznej, który jest do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego, w siedzibie PSSE w Białogardzie, ul. Przechodnia 2, 78-200 Białogard, pokój nr 7B.

.....
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-bialogard/klauzula-informacyjna> oraz w siedzibie administratora danych którym jest PSSE w Białogardzie przy ul. Przechodniej 2.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić